

ヴォトリエント錠 200mg について

□ ヴォトリエント錠 (Pazopanib Hydrochloride)

商品名：ヴォトリエント錠 200mg

成分名：パゾパニブ塩酸塩



□ ヴォトリエントの内服開始にあたって

ヴォトリエントは、抗がん剤です。

今後治療を継続していく上で、この薬で発現しやすい副作用を理解しておくことは非常に大切なことです。

薬のことをよく理解し、上手に付き合ってください。

何か異常を感じた際は我慢したり、ご自分の判断で中止したりせず、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

□ がん細胞に対するヴォトリエントのはたらき

ヴォトリエントはがん細胞の増殖に関わっているタンパク質に働きかけ、がん細胞の増殖を抑制します。

また、がん細胞が増殖し続けるためには血管から酸素や栄養素を取り込む必要があります。がん細胞は周囲に新たな血管を作ろうとします。ヴォトリエントはその信号の伝達を妨げ、がん細胞にとって重要な血管が作られるのを阻止することで、がん細胞の増殖を抑えます。

□ 服用上の注意

- ・ 毎日大体同じ時刻に内服してください。ただし、食事の1時間前～食後2時間は避けてください。(医師の指示通り)
- ・ 規則正しく服用することが重要です。
- ・ 飲み忘れた場合は、当日中の場合は同じ日の空腹時に速やかに服用してください。飲み忘れに気がついたのが翌日の場合は、決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・ 健康食品として売られているセント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)含有食品と一緒に飲むと、お薬の作用が弱くなります。
- ・ グレープフルーツを食べたり、グレープフルーツジュースを飲むと、お薬の効果に影響を及ぼすおそれがありますので摂取を控えてください。

□ 副作用とその対策 副作用に関する理解を深めて、うまくコントロールしていくことが大切です

比較的出やすいもの 症状が出たら主治医に伝えてください

【下痢】

下痢症状がでることがあります。下痢がひどい時は脱水を避けるため、水分を多めに摂りましょう。症状によっては下痢止めを内服します。

【高血圧】

血圧が高くなる可能性があります。頭痛やめまい、肩こりなどが起こることがあります。症状によっては血圧を下げるお薬を内服します。

【肝機能障害】

肝臓の機能が低下することがあるので、定期的に血液検査を行い、肝臓の機能を確認していきます。皮膚や眼の白目の部分が黄色っぽくなるなど異常がみられた場合は早めに伝えてください。

その他

疲労感、悪心、毛髪の変色、食欲不振、味覚異常 など

□ 保管上の注意

- ・ 直射日光を避け、室温で保管してください。
- ・ 妊婦が誤って飲むと胎児に奇形が生じる恐れがあります。他の人が誤って飲むことがないように、注意してください。

ご不明な点につきましては御気軽にお尋ねください。わたしたちがサポートします。

静岡市立清水病院 薬剤部 電話番号 054 - 336 - 1111 (代表)

《 医療機関の方へ がん薬物療法に関するご説明・同意取得済みです 》

